

TORNILLOS PARA LÁMINA

Tornillo punta de broca cabeza hexagonal empaques de neopreno



Código (Granel)	Presentación granel (Millares por caja)	Código (Bolsa)	Piezas por bolsa	Cantidad de bolsas por caja	Medida nominal (Número)	Longitud (Pulgadas)	Acabado
15801	2.6	15901	100	26	14	3/4"	Galvanizado
15802	2.2	15902	100	22	14	1"	Galvanizado
15803	1.9	15903	50	38	14	1 1/4"	Galvanizado
15804	1.7	15904	50	30	14	1 1/2"	Galvanizado
15805	1.2	15905	50	24	14	2"	Galvanizado

Tornillo punta de broca acceso phillips



Código (Granel)	Presentación granel (Millares por caja)	Código (Bolsa)	Piezas por bolsa	Cantidad de bolsas por caja	Medida nominal (Número)	Longitud (Pulgadas)	Acabado
15811	15.0	15911	100	100	8	1/2"	Galvanizado
15812	11.0	15912	100	100	8	3/4"	Galvanizado
15813	8.0	15913	100	70	8	1"	Galvanizado
15814	5.6	15914	100	56	8	1 1/4"	Galvanizado
15815	5.0	15915	100	40	8	1 1/2"	Galvanizado
15816	3.0	15916	100	30	8	2"	Galvanizado

Tornillo (Pija) para lámina




Código (Granel)	Presentación granel (Millares por caja)	Código (Bolsa)	Piezas por bolsa	Cantidad de bolsas por caja	Medida nominal (Número)	Longitud (Pulgadas)	Acabado
15821	16.0	15921	200	80	8	1/2"	Galvanizado
15822	12.0	15922	200	60	8	3/4"	Galvanizado
15823	8.0	15923	200	40	8	1"	Galvanizado
15824	7.0	15924	200	35	8	1 1/4"	Galvanizado
15825	5.5	15925	100	55	8	1 1/2"	Galvanizado
15826	3.5	15926	100	35	8	2"	Galvanizado
15827	12.0	15927	100	120	10	1/2"	Galvanizado
15828	8.0	15928	100	80	10	3/4"	Galvanizado
15829	7.0	15929	100	70	10	1"	Galvanizado
15830	5.0	15930	100	50	10	1 1/4"	Galvanizado
15831	4.0	15931	100	40	10	1 1/2"	Galvanizado
15832	2.5	15932	100	25	10	2"	Galvanizado
15833	6.5	15933	100	65	12	3/4"	Galvanizado
15834	5.0	15934	100	50	12	1"	Galvanizado
15835	4.0	15935	100	40	12	1 1/4"	Galvanizado
15836	3.0	15936	100	30	12	1 1/2"	Galvanizado
15837	2.0	15937	100	20	12	2"	Galvanizado
15838	5.0	15938	100	50	14	3/4"	Galvanizado
15839	4.0	15939	100	35	14	1"	Galvanizado
15840	3.0	15940	100	30	14	1 1/4"	Galvanizado
15841	2.5	15941	100	25	14	1 1/2"	Galvanizado
15842	1.5	15942	100	15	14	2"	Galvanizado

TORNILLOS Y PUNTAS




Tornillos de rosca profunda acceso "Phillips"



Medida nominal	Longitud (Pulgadas)
5	1/2" 5/8"
6	1/2" 5/8" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"
8	3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 1 3/4" 2" 2 1/2" 3"
9	3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 1 3/4" 2" 2 1/2" 3"
10	1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 3 1/2" 4"
12	2" 2 1/2" 3" 3 1/2" 4"
14	2" 2 1/2" 3" 3 1/2" 4"

Tornillos de rosca profunda acceso "Recex"




Medida nominal	Longitud (Pulgadas)
5	1/2" 5/8"
6	1/2" 5/8" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2"
8	1" 1 1/4" 1 1/2" 1 1/3" 2" 2 1/2" 3"
9	2 1/2" 3"
10	1 1/2" 2" 2 1/2" 3"
12	2" 2 1/2" 3" 3 1/2" 4"
14	2 1/2" 3" 3 1/2" 4"

Tornillos de rosca profunda para aglomerado suave acceso "Phillips" (Acabados diversos)

Código (Granel)	Presentación granel (Millares por caja)	Código (Bolsa millares)	Presentación millares (millares por caja)	Código (Bolsa cientos)	Presentación cientos (Cientos por caja)	Medida nominal (Número)	Longitud (Pulgadas)	Acabado
15408	38.0	15601	38.0	15548	380	6	1/2"	Cobre antiguo
15414	30.0	15602	30.0	15549	300	6	5/8"	Cobre antiguo
15404	38.0	15550	38.0	15508	200	6	1/2"	Galvanizado
15410	30.0	15551	30.0	15510	300	6	5/8"	Galvanizado
15406	38.0	15603	38.0	15559	380	6	1/2"	Latón antiguo
15412	30.0	15604	30.0	15560	300	6	5/8"	Latón antiguo
15407	38.0	15605	38.0	15561	380	6	1/2"	Latón brillante
15413	30.0	15606	30.0	15545	300	6	5/8"	Latón brillante
15405	38.0	15607	38.0	15533	380	6	1/2"	Niquelado
15411	30.0	15608	30.0	15536	300	6	5/8"	Niquelado
15430	15.0	15616	15.0	15541	150	8	3/4"	Latón brillante
15450	10.0	15634	12.0	15564	100	10 (Cabeza sartén)	5/8"	Niquelado

Tornillos de rosca profunda para aglomerado suave acceso "Phillips"



Código (Granel)	Presentación granel (Millares por caja)	Código (Bolsa millares)	Presentación millares (millares por caja)	Código (Bolsa cientos)	Presentación cientos (Cientos por caja)	Medida nominal (Número)	Longitud (Pulgadas)	Acabado
15400	40.0	15600	40	15547	400	5	1/2"	Negro
15403	38.0	15609	38	15507	380	6	1/2"	Negro
15409	30.0	15610	30	15509	300	6	5/8"	Negro
15415	24.0	15611	24	15534	240	6	3/4"	Negro
15416	13.5	15612	13	15535	135	6	1"	Negro
15402	10.5	15613	11	15543	105	6	1 1/4"	Negro
15417	8.5	15614	9	15532	85	6	1 1/2"	Negro
15432	6.0	15615	6	15542	60	6	2"	Negro
15418	15.0	15558	15	15500	150	8	3/4"	Negro
15419	11.0	15552	11	15501	110	8	1"	Negro
15420	9.0	15553	9	15502	90	8	1 1/4"	Negro
15421	7.0	15554	7	15503	70	8	1 1/2"	Negro
15439	6.0	15617	6	15544	60	8	1 3/4"	Negro
15422	4.0	15555	4	15504	40	8	2"	Negro
15423	2.5	15556	3	15505	25	8	2 1/2"	Negro
15424	2.0	15557	2	15506	20	8	3"	Negro
15445	2.0	15660	2	15709	20	9	2 1/2"	Negro
15446	2.0	15661	2	15710	20	9	3"	Negro
15425	8.0	15618	8	15546	80	10	1"	Negro
15426	5.0	15619	5	15526	50	10	1 1/2"	Negro
15427	3.2	15620	3	15525	32	10	2"	Negro
15428	2.0	15621	2	15528	20	10	2 1/2"	Negro
15429	1.5	15622	2	15531	15	10	3"	Negro
15431	1.5	15659	2	15582	15	10	3 1/2"	Negro
15433	1.5	15623	2	15529	15	10	4"	Negro
15434	2.0	15624	2	15520	20	12	2"	Negro
15435	1.5	15625	2	15521	15	12	2 1/2"	Negro
15436	1.5	15626	2	15522	15	12	3"	Negro
15440	1.5	15627	2	15523	15	12	3 1/2"	Negro
15441	1.5	15628	2	15524	15	12	4"	Negro
15442	2.0	15629	2	15562	20	14	2"	Negro
15437	1.5	15630	2	15527	15	14	2 1/2"	Negro
15438	1.5	15631	2	15530	15	14	3"	Negro
15443	1.5	15632	2	15539	15	14	3 1/2"	Negro
15444	1.5	15633	2	15563	15	14	4"	Negro

Puntas para desarmador hexagonal de 1/4 tipo "Phillips"




Código	Número de punta	Longitud (Pulgadas)	Número de tornillo aplicación	Presentación (Por blister)
15340	No. 2	1"	#6, #8, #10	5 Piezas
15341	No. 2	2"	#6, #8, #10	5 Piezas
15343	No. 2	4"	#6, #8, #10	5 Piezas
15344	No. 2	6"	#6, #8, #10	5 Piezas
15345	No. 3	2"	#12, #14	5 Piezas

Tornillos para jaladeras



Código	Medida nominal diámetro	Longitud (Pulgadas)	Acabado	Presentación (millares por caja)
3219	5/32"	3/8"	Galvanizado	15.0
3214	M4	3/4"	Galvanizado	10.0
3217	M4	1 3/8"	Galvanizado	11.0
3210	M4	7/8"	Galvanizado	15.0
3211	M4	1 1/4"	Galvanizado	7.0
3212	M4	1 1/2"	Galvanizado	6.0
3213	M4	1 3/4" (Recortable)	Galvanizado	5.0

Tornillos de rosca profunda para madera y aglomerado suave acceso combinado "Recex"



Código (Granel)	Presentación granel (Millares por caja)	Código (Bolsa millares)	Presentación millares (millares por caja)	Código (Bolsa cientos)	Presentación cientos (Cientos por caja)	Medida nominal (Número)	Longitud (Pulgadas)	Acabado
15100	38.0	15635	38	15565	380	6	1/2"	Negro
15101	30.0	15636	30	15566	300	6	5/8"	Negro
15102	24.0	15637	24	15567	240	6	3/4"	Negro
15103	13.5	15638	13	15568	135	6	1"	Negro
15104	10.5	15639	10	15569	105	6	1 1/4"	Negro
15105	8.5	15640	9	15570	85	6	1 1/2"	Negro
15106	15.0	15641	15	15511	150	8	3/4"	Negro
15107	11.0	15642	11	15512	110	8	1"	Negro
15108	9.0	15643	9	15513	90	8	1 1/4"	Negro
15109	7.0	15644	7	15514	70	8	1 1/2"	Negro
15124	6.0	15703	7	15704	70	8	1 3/4"	Negro
15110	4.0	15645	4	15515	40	8	2"	Negro
15111	2.5	15646	2	15516	25	8	2 1/2"	Negro
15112	2.0	15647	2	15517	20	8	3"	Negro
15127	2.5	15662	2	15711	25	9	2 1/2"	Negro
15128	2.0	15663	2	15712	20	9	3"	Negro
15113	5.0	15648	5	15571	50	10	1 1/2"	Negro
15114	3.2	15649	3	15572	32	10	2"	Negro
15115	2.0	15650	2	15573	20	10	2 1/2"	Negro
15116	1.5	15651	2	15574	15	10	3"	Negro
15117	2.0	15652	2	15575	20	12	2"	Negro
15118	1.5	15653	2	15576	15	12	2 1/2"	Negro
15119	1.5	15654	2	15577	15	12	3"	Negro
15120	1.5	15655	2	15578	15	12	3 1/2"	Negro
15121	1.5	15656	2	15579	15	12	4"	Negro
15133	2.0	-	-	-	-	14	2"	Negro
15122	1.5	15657	2	15580	15	14	2 1/2"	Negro
15123	1.5	15658	2	15581	15	14	3"	Negro
15125	1.5	15705	2	15706	15	14	3 1/2"	Negro
15126	1.5	15707	2	15708	15	14	4"	Negro

Puntas para desarmador hexagonal de 1/4 tipo "Recex" (cuadro)



Código	Número de punta	Longitud (Pulgadas)	Número de tornillo aplicación	Presentación (Por blister)
15201	No. 1	2"	#6	5 Piezas
15205	No. 2	1"	#8, #10, #12	5 Piezas
15206	No. 2	2"	#8, #10, #12	5 Piezas
15207	No. 2	3"	#8, #10, #12	5 Piezas
15208	No. 2	4"	#8, #10, #12	5 Piezas

Código	Número de punta	Longitud (Pulgadas)	Número de tornillo aplicación	Presentación (Por blister)
15213	No. 3	2"	#14	5 Piezas





GRAPA Y CLAVILLO

Usos principales

Ideales para trabajos de madera tales como:


- Fabricación de cascos (armazones) de madera para salas, box springs, etc.
- Fabricación de tarimas para estiba y ataúdes de madera.
- Fabricación de empaques, huacales y embalajes de madera.
- Fabricación de cercas y casas de madera en general (pisos, paredes y techos).
- Fabricación de carretes de madera para transportar cables y alambres.

Partes de la grapa y el clavillo



Grapa tapicera "C"

22 Calibre



Código	Clave	Calibre (Nominal)	Corona (Pulgadas)	Pata (Pulgadas)	Millares por cajita	Cajitas (Por caja)
3450	C10 (7110)	22	3/8"	3/8"	9.00	6
3451	C13 (7112)	22	3/8"	1/2"	9.00	6

Grapa tapicera "JC"

20 Calibre



Código	Clave	Calibre (Nominal)	Corona (Pulgadas)	Pata (Pulgadas)	Millares por cajita	Cajitas (Por caja)
3452	JC10 (5012)	20	1/2"	3/8"	5.00	6
3459	JC13 (5016)	20	1/2"	1/2"	4.00	6

Grapa "L" corona angosta


18 Calibre



Código	Clave	Calibre (Nominal)	Corona (Pulgadas)	Pata (Pulgadas)	Millares por cajita	Cajitas (Por caja)
3461	L16	18	1/4"	5/8"	5.00	6
3462	L19	18	1/4"	3/4"	5.00	6
3463	L22	18	1/4"	7/8"	5.00	6
3464	L25	18	1/4"	1"	5.00	6
3465	L28	18	1/4"	1 1/8"	5.00	6
3466	L32	18	1/4"	1 1/4"	5.00	6
3467	L38	18	1/4"	1 1/2"	5.00	6

Grapa "N"


16 Calibre



Código	Clave	Calibre (Nominal)	Corona (Pulgadas)	Pata (Pulgadas)	Millares por cajita	Cajitas (Por caja)
3496	N32	16	7/16"	1 1/4"	10.00	1
3497	N38	16	7/16"	1 1/2"	10.00	1
3498	N44	16	7/16"	1 3/4"	10.00	1
3499	N50	16	7/16"	2"	10.00	1

Clavillo Brad


18 Calibre



Código	Clave	Calibre (Nominal)	Largo (Pulgadas)	Clavillos por tira	Millares por cajita	Cajitas (Por caja)
3453	F15	18	5/8"	100	10.00	6
3454	F20	18	3/4"	100	5.00	6
3455	F25	18	1"	100	5.00	6
3456	F30	18	1 1/4"	100	5.00	6
3457	F35	18	1 1/2"	100	5.00	6
3489	F45	18	2"	100	5.00	6

Clavillo Brad

16 Calibre



Código	Clave	Calibre (Nominal)	Largo (Pulgadas)	Clavillos por tira	Millares por cajita	Cajitas (Por caja)
3493	T25	16	1"	75	3.00	6
3468	T32	16	1 1/4"	75	3.00	6
3469	T38	16	1 1/2"	75	3.00	6
3470	T45	16	1 3/4"	75	3.00	6
3471	T50	16	2"	75	3.00	6